



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/500

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28
(место выдачи предписания)

«29» октября 2024 г.

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ивановой М.Н.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №245», адрес место нахождения адрес место нахождения юридического адреса: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 119, места осуществления деятельности: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 119 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. У сотрудников учреждения отсутствует информация о прививках: Матиенко В.Е. (АДСМ), Быкаревой Л.А, Шадринной Н.А. (ревакцинация АДСМ), Быкаревой Л.А (гепатит В), Сараян А.А, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

2. Стены и потолок центральной лестницы имеются дефекты в виде трещин, повреждений, следов протеканий, вследствие протекания кровли, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими»

3. В порядке проведения профилактического визита в МБДОУ «Детский сад №245» по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 119 и на основании поручения от 09.10.2024 были проведены измерения параметров световой среды. Согласно заключению эксперта от 05/1937 от 25.10.2024 уровни искусственной освещенности в игровой группы №№ 4, 6, 13 не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- в игровой группы №4, фактическое значение освещенности с учетом неопределенности измерений составило 297-311 лк, в игровой группы №6, фактическое значение освещенности с учетом неопределенности измерений составило 309-322 лк, в игровой группы №13, фактическое значение освещенности с учетом неопределенности измерений составило 322-347 лк, при гигиеническом нормативе- не менее 400 лк, при гигиеническом нормативе- не менее 400 лк что является нарушением требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (Таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и подтверждается протоколом измерений световой среды №82411 от 17.10.2024.

п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам"

- п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", т. 5.54: «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54.»

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°C)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
Организации для детей до 7 лет			
Групповая(игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х лет до 7 лет	21-24	40-60	0,1
Спальные	19-21	40-60	0,1

4. В порядке проведения профилактического визита МБДОУ «Детский сад №245» по адресу г. Барнаул, ул. Попова, 119 и на основании поручения от 09.10.2024 был проведен отбор рациона обеда возраст 3-7 лет на соответствие по калорийности. Согласно заключению эксперта от 25.10.2024 № 05/1937 и протокола лабораторных испытаний № 84167 от 22.10.2024 калорийность обеденного рациона (энергетической ценности) – при регламентируемой калорийности обеденного рациона составляет 598,5-661,5 ккал (35% ± 5% суточной потребности), полученная лабораторным путем энергетическая ценность составляет 687 ккал, что является нарушением требований п. 8.1.2. (прил. 10 таб. 1, 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п. 8.1.2. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

Приложение N 10

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Таблица 1

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ЭНЕРГИИ, ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ (СУТОЧНАЯ)

Показатели	Потребность в пищевых веществах			
	1 - 3 лет	3-7 лет	7-11 лет	12 лет и старше
энергетическая ценность (ккал/сут)	1400	1800	2350	2720

Таблица 3

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации

Тип организации	Прием пищи	Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии
Дошкольные организации, организации по уходу и присмотру, организации отдыха (труда и отдыха) с дневным пребыванием детей	завтрак	20%
	второй завтрак	5%
	обед	35%
	полдник	15%
	ужин	25%
	полдник	10% - 15%

5.Параметры микроклимата (относительная влажность) в помещениях: группе № 4 (Подготовительная):игровая, точка измерения № 1 (высота от пола 1,7: фактическое значение - $32,2 \pm 3,5$ %, высота от пола 0,4: фактическое значение – $31,9 \pm 3,5$ %, высота от пола 0,1: фактическое значение - $31,8 \pm 3,5$ % при гигиеническом нормативе – 40-60%); игровая, точка измерения № 2 (высота от пола 1,7: фактическое значение - $31,8 \pm 3,5$ %, высота от пола 0,4: фактическое значение – $31,7 \pm 3,5$ %, высота от пола 0,1: фактическое значение - $31,5 \pm 3,5$ % при гигиеническом нормативе – 40-60%); игровая, точка измерения № 3 (высота от пола 1,7: фактическое значение - $32,3 \pm 3,5$ %, высота от пола 0,4, 0,1: фактическое значение – $32,2 \pm 3,5$ %, при гигиеническом нормативе – 40-60%); игровая, точка измерения № 4 (высота от пола 1,7: фактическое значение - $32,4 \pm 3,5$ %, высота от пола 0,4, 0,1: фактическое значение – $32,2 \pm 3,5$ %, при гигиеническом нормативе – 40-60%) что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», не соответствуют раздела V, п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 82410 от 17.10.2024. (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок **08.08.2025:**

1. Предоставить информацию о прививках: Матиенко В.Е. (АДСМ), Быкаревой Л.А, Шадринной Н.А. (ревакцинация АДСМ), Быкаревой Л.А (гепатит В), Сараян А.А согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Устранить дефекты в виде трещин, повреждений, следов протеканий, вследствие протекания кровли стен и потолка центральной лестницы согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

3. Уровни искусственной освещенности в игровой группы №№ 4, 6, 13 довести до соответствия гигиеническим требованиям - не менее 400 лк согласно требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (Таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Калорийность обеденного рациона (энергетическую ценность) довести до регламентируемой калорийности обеденного рациона 598,5-661,5 ккал (35% ± 5% суточной потребности) согласно требований п. 8.1.2: (прил. 10 таб. 1, 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Параметры микроклимата (относительную влажность) в помещениях: группе № 4 (Подготовительная) довести до гигиенического норматива – 40-60% согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», не соответствуют раздела V, п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 245», адрес место нахождения : 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 119.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odr@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «08» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист –
эксперт отдела надзора
надзора за гигиеной
детей и подростков и
гигиеной питания

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 10 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: